

**민원서류**  
처리기한: 86.5.21.

보도필요	9
방법	자료제출 집
과장	국정

분류기호 문서번호	공원30114-036 (전화: 731-6411)	시행상 특별취급	
보존기간	영구·준영구. 10.5.3.1.	시	장 33
수신처 보존기간	영구.		
시행일자	86.5.20		
보조기관	부시장 <b>전결</b> 환경녹지국장 공원과장	법무담당관 형조통제관 행정과장	발송인
기안책임자	공원개발계장 김 실		
경유 수신 참조	각 안 참조	발신명의 시 장	
제 목	도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획 일부변경 결정및 지적승인		
제 1 안	: 내부결재		
제 목	; 같은건		
<p>1. 서울특별시 고시 제396호(85.6.18)로 조성계획 변경 지적승인 된 서울대공원 운동시설 조성계획을 사업자(민자)의 시공설계및 공사중 현장여건과 이용객의 편의를 도모하기 위하여 일부 계획변경 코저하며,</p> <p>2. 도시공원법 제4조와 도시계획법 제12조 및 시행령 제6조 동 제7조 의 2 규정에 의거 다음과 같이 변경 결정하고 도시계획법 제13조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 의거 다음과 같이 지적승인하고자 합니다.</p>			
첨 부	: 도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성 계획변경 결정및 지적승인		

86.5.20



원안  
도시민과보

원안

144

112

조서와 관계도면 각 1부.

끝.

145

제 2 안 : 고시안

서울특별시 고시제 호

244	심사	1986.5.9.	제 145 호
담당자	김기영	박기영	김기영
조	전경	김기영	

도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획 일부변경 결정및 지적승인

1. 서울특별시 고시제396호(85.6.18)로 조성계획 변경 지적승인된

서울대공원 운동시설 조성계획이 일부변경되었기,

X. 도시공원법 제4조와 도시계획법 제12조 및 시행령 제6조 동 제7조

의 2 규정에 의거 다음과 같이 변경결정하고 도시계획법 제13조 제2항및 동법시행

령 제6조의 규정에 의거 지적승인 하였기에 도시계획법 제13조 제4항의 규정에

따라 이를 고시 한다.

3. 관계도서 사본은 서울특별시 공원과와 서울대공원관리사업소에 비치

하여 일반인에게 보이게 한다.

1986. 5.

서울특별시 장

가. 도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획변경 결정 및 지적

승인조서(별첨)

나. 도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획 변경결정 및 지적

승인 도면별첨(도면생략)

138

제 3 안

수신 : 건설부장관

참조 : 녹지공원과장

제목 : 같은건

1. 공원 30114-372(85.6.18)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 고시 제396호(85.6.18)로 변경지적승인된 서울

대공원 운동시설 조성계획이 시공설계및 공사중 현상여건과 이용객의 편의를 도모하  
기 위하여 시설의 보완및 일부변경하였기 고시하고 관계도서 첨부 보고 합니다.

첨부 : 1) 고시문 사본 1부.

2) 도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획 변경결정및 지적승인

조서와 관계도면 1부. 끝.

부시장

제 4 안

수신 : 총무처장관

146

제목 : 관보 게재의뢰

1. 별첨내용의 서울특별시 고시제 호(86.5. )를 관보에 게재

의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

147

첨부 : 고시문 사본 2매. 끝.

제 5 안

수신 : 서울대공원관리사업소장

제목 : 같은건

1. 공원 30114-372(85.6.18)호와 관련임.

2. 서울대공원 운동시설조성 계획을 사업자(민자)의 시공설계 및

공사중 현장여건과 이용객의 편의를 도모하기 위하여 시설의 보완 및 일부변경

하였기 통보하니 관계도서 정리하고 비치하여 일반인에게 보이도록 할것.

첨부 : 1) 고시문 사본 1부.

2) 도시계획시설(서울대공원 운동시설) 조성계획 변경결정및 지적승인

조서와 관계도면 1부. 끝.

제 6 안

수신 : 주식회사 한양건축 대표이사 현종락

제목 : 같은건

1. 한건제86-150호(86.5.1)와 관련입니다.



2. 귀사에서 서울대공원 운동시설 조성계획 변경 요청에 대하여

별첨과 같이 조성계획변경 결정및 지적승인 고시 하였기 통보하니 참고 하시기

바라며,

3. 85.6.18. 도시계획사업(공원조성)시행허가 내용의 사업비 보다

증액된 금액에 대하여는 10/100 이상을 서울대공원 관리사업소 분임 경리관

앞으로 이행보증 납부하시고 사본제출 하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1) 고시문 사본 1부.

2) 도시계획사업(서울대공원 운동시설) 조성계획 변경결정및 지적승인

조서와 관계도면 1부. 끝.



137

운동시설 조성 계획변경 사유

=====

구 분	시 설 명	당 초		변 경		변 경 사 유
		개소	규모(m <sup>2</sup> )	개소	규모(m <sup>2</sup> )	
건축	매표소	1동	16.80	-	-	'관리사무소에서 매표모독립 건물 불필요.
	간이매점	1동	198.60	1동	242.57	'이용객의 편의를 위하여 식당 규모증설. 43.97m <sup>2</sup>
	식 당	-	-	1동	64.75	"
구조물	하이슬라이드	1		1		'식당건축부지 인접으로 위치 변경.
	로라스케이트장	1		1		'초보자를 위한 연습장 설치
	어린이놀이시설	8		8		'시설물종류 변경 우주선 -- 허니문카 베이비골프 --카니발코너
	진입로확장	1	6m	1	8m	'차량및 보행동선의 원활을 기하기위한 진입로 확장
	가로등	32		21		'외각 불필요지역 축소조정
	파고라	11		8		'로라스케이트 연습장 설치로 규모축소.

149

서울 대공원 운동 시설 지구 조성 계획 변경 내역 (건축물)

단위: (M<sup>2</sup>)

단위: (M<sup>2</sup>)

운동 시설 지구 변경 전 시설 내역							운동 시설 지구 변경 후 시설 내역								
시설 구분	시설 명	부지면적	시설 규모			구조	비고	시설 구분	시설 명	부지면적	시설 규모			구조	비고
			동 수	바닥면적	연면적						동 수	바닥면적	연면적		
합 계		36,300	10 동	1,561.20	3,440.20			합 계		36,300	10 동	1,520.12	3,532.12		
조경 시설	계	9,603						조경 시설	계	9,603					
	녹지대 조성	3,742							녹지대 조성	3,742					
	가족 단위 휴게소	1,913							가족 단위 휴게소	1,913					
	녹지 보존	3,948							녹지대 보존	3,948					
운동 시설	계	18,558	1 동	345	1,580			운동 시설	계	18,558	1 동	345	1,580		
	테니스장	6,712					9면		테니스장	6,712					9면
	일반 풋장	7,441					1 개소		일반 풋장	7,441					1 개소
	어린이 풋장						1 개소		어린이 풋장					1 개소	
	유아 풋장	2,956					1 개소		유아 풋장	2,956					1 개소
	하이스타이드 풋장						1 개소		하이스타이드 풋장					1 개소	
	실내 풋장	1,449	1 동	345	1,580	타만조	실내 풋장		1,449	1 동	345	1,580	타만조		
유희 시설	계	4,170						유희 시설	계	4,170					
	어린이 종합 놀이 시설	4,170							어린이 종합 놀이 시설	4,170					
관리 시설	계	561	2	273	413			관리 시설	계	561	2 동	140	413		
	관리 사무실 및 보일러실	561	1	140	280	타만조	1층 지층		관리 사무실 및 보일러실	561	1	140	280	타만조	1층 지층
	정수 기계실		1	133	133	타만조	지층		정수 기계실		1		133	타만조	지층
편의 시설	계	3,408	7	943.20	1,447.20			편의 시설	계	3,408	7	1,035.12	1,539.12		
	서버비스 1	988	1	224	448	타만조	2층		서버비스 1	988	1	224	448	타만조	2층
	서버비스 2	527	1	140	420	타만조	3층		서버비스 2	527	1	140	420	타만조	3층
	배도소	336	1	16.80	16.80	타만조	1층								
	가이 매점 1	360	1	118.80	118.80	타만조	1층		가이 매점 1	360	1	118.80	118.80	타만조	1층

간이매점 및 주방 2	396	1	198.60	198.60	타만조	1층	간이매점 및 주방2	396	1	242.57	242.57	타만조	1층
매점휴게실. 화장실3	401	1	155	155	타만조	1층	매점.휴게실. 화장실3	401	1	155	155	타만조	1층
가족단위 휴게실	400	1	90	90	목구조	1층	가족단위 휴게소 (토산물 식당)	400	1	90	90	타만조	1층
							스낵코너(식당)	336	1	64.75	64.75	타만조	1층



온동 시설 지구 변경전 시설내역				온동 시설 지구 변경후 시설내역			
시 설 명	기 수	시 설 규 모	비 고	시 설 명	기 수	시 설 규 모	비 고
계	163			계	163		
테니스장	9면	6712 <sup>㎡</sup> (1면 23.77 <sup>㎡</sup> × 10.97 <sup>㎡</sup> )	✓	테니스장	9면	6712 <sup>㎡</sup> (1면 23.77 <sup>㎡</sup> × 10.97 <sup>㎡</sup> )	
일반풀장	1 개소	25 <sup>㎡</sup> × 50 <sup>㎡</sup> H=1.5	✓	일반풀장	1 개소	25 <sup>㎡</sup> × 50 <sup>㎡</sup> H=1.5	
어린이 풀장	1 개소	15 <sup>㎡</sup> × 25 <sup>㎡</sup> H=0.9	✓	어린이 풀장	1 개소	15 <sup>㎡</sup> × 25 <sup>㎡</sup> H=0.9	
유아 풀장	1 개소	10 <sup>㎡</sup> × 20 <sup>㎡</sup> H=0.45	✓	유아 풀장	1 개소	10 <sup>㎡</sup> × 20 <sup>㎡</sup> H=0.45	
하이스타이드장 및 풀장	1 개소	15 <sup>㎡</sup> × 15 <sup>㎡</sup> 6면 L=40	✓	하이스타이드장 및 풀장	1 개소	15 <sup>㎡</sup> × 15 <sup>㎡</sup> 6면 L=40	
스케이트장 및 로타스케이트장	1 개소	10 <sup>㎡</sup> × 200 <sup>㎡</sup>	✓	스케이트장 및 로타스케이트장	2 개소	스케이트장(7 <sup>㎡</sup> × 200 <sup>㎡</sup> ) 로타(624 <sup>㎡</sup> )	
가족 단위 휴게소	7 개소	4 <sup>㎡</sup> × 3.5 <sup>㎡</sup>	✓	가족 단위 휴게소	7 개소	4 <sup>㎡</sup> × 3.5 <sup>㎡</sup>	
야외식당 및 비취파타송	40 개소		✓	야외식당 및 비취파타송	20 개소		
야외공연장	1 개소	5 <sup>㎡</sup> × 10 <sup>㎡</sup> H=6.0	✓	야외공연장	1 개소	5.185 <sup>㎡</sup> × 12 <sup>㎡</sup> H=7.0 <sup>㎡</sup>	
시계탑	3 개소	H=6.0 <sup>㎡</sup>	✓	시계탑	3 개소	H=6.0 <sup>㎡</sup>	
정문	2 개소	H=3 <sup>㎡</sup> (기둥3개)	✓	정문	2 개소	H=3.0 <sup>㎡</sup> (기둥3개)	
지하수 개발	1 개소	지하	✓	—	—	—	
가로등	32 개소	H=6 <sup>㎡</sup>	✓	가로등	21 개소	H=6 <sup>㎡</sup>	
물탱크(고가수조)	1 개소	235톤 (10 <sup>㎡</sup> × 10 <sup>㎡</sup> H=3 <sup>㎡</sup> )	✓	물탱크(고가수조)	1 개소	235톤 5 <sup>㎡</sup> × 9.3 <sup>㎡</sup> × 5.15 <sup>㎡</sup>	
지하저수조	1 개소	200톤	✓	지하저수조	1 개소	200톤	
정화조	4 개소	400, 600, 700, 950 인조	✓	정화조	3 개소	600, 700, 950 인조	
감시탑	5 개소	H=2.4	✓	감시탑	5 개소	H=2.4 <sup>㎡</sup>	
음수대	5 개소	H=1.4	✓	음수대	5 개소	1.95 <sup>㎡</sup> × 4.0 <sup>㎡</sup> × 1.4 <sup>㎡</sup>	
스탠드	7 개소	H=3.0	✓	스탠드	5 개소	콘크리트(2개소) 잔디(3개소)	
마고라	11 개소	4 <sup>㎡</sup> × 9 <sup>㎡</sup> × 3.0 <sup>㎡</sup>	✓	마고라	8 개소	4 <sup>㎡</sup> × 15 <sup>㎡</sup> × 3 <sup>㎡</sup>	
야외식당 테이블	---	---		야외식당 테이블	16 개소		


안내판	—	—	✓	안내판	4개소	
공중전화	3개소	H=2.7(제신부규격)	✓	공중전화	3개소	H=2.7(제신부규격)
간이화장실	4개소	φ1.2 H=2.5	✓	간이화장실	4개소	0.9 <sup>h</sup> ×0.9 <sup>h</sup> ×1.8 <sup>h</sup>
야외샤워장	4개소	11.3 <sup>h</sup> ×3 <sup>h</sup> ×2.1 <sup>h</sup>	✓	야외샤워장	4개소	11.3 <sup>h</sup> ×3 <sup>h</sup> ×2.1 <sup>h</sup> 6.0 <sup>h</sup> ×3.0 <sup>h</sup> ×2.1 <sup>h</sup>
세족장	—	—	✓	세족장	2개소	2.0 <sup>h</sup> ×10 <sup>h</sup> 2.0 <sup>h</sup> ×20 <sup>h</sup>
간이 매표소	1개소	1.5 <sup>h</sup> ×1.5 <sup>h</sup> ×2.4 <sup>h</sup>	✓	간이 매표소	2개소	1.5 <sup>h</sup> ×1.5 <sup>h</sup> ×2.4 <sup>h</sup>
어린이 종합놀이 시설				어린이 종합놀이 시설		
1) 다람쥐통	1개소	φ9 <sup>h</sup> ×12 <sup>h</sup> ×H=5.5 <sup>h</sup>		1) 다람쥐통	1개소	φ12 <sup>h</sup> ×14 <sup>h</sup> ×H=5.0 <sup>h</sup>
2) 스피너	1개소	φ10 <sup>h</sup> ×12 <sup>h</sup> ×H=3.5 <sup>h</sup>		2) 스피너	1개소	φ10 <sup>h</sup> ×12 <sup>h</sup> ×H=3.5 <sup>h</sup>
3) 회전목마	1개소	φ11 <sup>h</sup> ×13 <sup>h</sup> ×H=6.0 <sup>h</sup>		3) 회전목마	1개소	φ12 <sup>h</sup> ×14 <sup>h</sup> ×H=6.6 <sup>h</sup>
4) 우주선	1개소	φ7 <sup>h</sup> ×3.6 <sup>h</sup>		4) 허니몬카	1개소	12 <sup>h</sup> ×12.9 <sup>h</sup> ×H=20 <sup>h</sup>
5) 스카이 싸이클	1개소	L=250 <sup>h</sup> H=4.5 <sup>h</sup>		5) 스카이 싸이클	1개소	L=250 H=3-6 <sup>h</sup>
6) Baby Car	1개소	1,582 <sup>h</sup>		6) 카니발코너	4종	링로스, 서커스, 바스켓볼, 고릴라볼.
7) 전자놀이(카니발코너)	1개소	5 <sup>h</sup> ×5 <sup>h</sup> ×H=2 <sup>h</sup> (4종)	링로스 서커스 바스켓볼 고릴라볼	7) 소형정기물	12종	온라인차, 소형차, 우주선, 오토(2개소), 기동전차
8) 어린이모험놀이	10개소	3 <sup>h</sup> ×4 <sup>h</sup> ×H=3.0 <sup>h</sup>		8) 모험놀이	10개소	한글판, 도화판, 해수경, 소방차, 판공배, 사정장.



# 서울대공원 운동시설 지구 배치도

축척 1:600

변경전




- 범례
1. 관공리
  2. 관공리
  3. 관공리
  4. 관공리
  5. 관공리
  6. 관공리
  7. 관공리
  8. 관공리
  9. 관공리
  10. 관공리
  11. 관공리
  12. 관공리
  13. 관공리
  14. 관공리
  15. 관공리
  16. 관공리
  17. 관공리
  18. 관공리
  19. 관공리
  20. 관공리
  21. 관공리



# 서울대공원 운동시설지구 배치도

축척 1:600

변경후



- 1 경관비치길
- 2 사비길
- 3 산비길
- 4 간이길
- 5 대인길
- 6 스캐이틀
- 7 어원이길
- 8 유아용
- 9 하이드라이더
- 10 테너스
- 11 야외사당
- 12 야외사당
- 13 야외사당
- 14 야외사당
- 15 야외사당
- 16 야외사당
- 17 야외사당
- 18 야외사당
- 19 야외사당
- 20 야외사당

기준도로경계선  
 산책도로(20m폭장)  
 산책도로경계선  
 산책인도(2.0m)  
 산책인도경계선  
 6000, 8000, 10000  
 60m 산책인도  
 60m 인도 산책



건축사 사무소 한양건축  
 HANYANG ENGINEER & CONSTRUCTION CO., LTD.

5231  
 TEL 717-5232  
 5233

공사명  
 PROJECT TITLE  
 서울대공원 운동시설지구 건축계획

도면명  
 DRAWING TITLE  
 건물 배치도

축척  
 SCALE 1/600  
 전기  
 기계

설계  
 DESIGNED BY

심사  
 CHECKED BY

DRAWING NO-  
 C-1

SHEET NO-  
 002