동행·매력 특별시 서울

부록 주택

SMA CATALOG BOOK Appendix Vol. 4
House

서울기록원
SEOUL METROPOLITAN ARCHIVES

목차

4 서울의 住宅 記錄

6 서울기록원 '주택' 분야 소장기록 주제별 현황과 컬렉션

8 단독주택? 다세대 주택?

22 아파트

일러두기

본문 중 문장부호「 」(낫표)는 법률 및 법령, 〈 〉(홑화살괄호)는 단행본, 보고서, ' '(작은 따옴표)는 기록명과 사업명, 계획명 그리고 본문에서 강조가 필요한 부분을 표기하는 데 사용했습니다.

서울의 住宅 記錄

1949년 5월 1일 실시된 정부 수립 후 최초의 전국총인구조사에 따르면 서울의 총인구는 1,446,019명이었다. 이는 광복 후 서울에 거주하던 일본인들 20여만 명이 귀국하였음에도 불구하고 1944년에 비해 약 50여만 명의 인구가 늘어난 것이었다. 6.25 전쟁 직후에는 서울의 인구가 157만 명이 넘었으며, 1960년에는 244만 명에 달했다. 문자 그대로 주민은 기하급수적으로 늘어났으나, 주택공급은 늘어나는 인구를 감당하지 못하는 실정이었다.

한편 6·25 전쟁으로 집이 전파된 사람과 북에서 남으로 피난 온 사람들로 인해 서울에는 전재민 후생주택·재건주택·희망주택 등의 소형주택이 1953년부터 건설되었다. 1953년에 건설되기 시작한 소형주택은 1955년부터 대한주택영단, 한국산업은행, 서울특별시를 비롯하여 여러 공공단체, 금융기관, 외원단체 등을 통해서 확대되었다. 이 시기 이러한 주택들을 '공영주택'이라 불렀으나, 그 형태별, 자금의 출처별, 건축 목적별로 부흥주택·재건주택, 도시 A형·도시 B형·도시 C형, 난민주택·자조주택·국민주택·수재민주택·공영주택·ICA주택·희망주택·개량주택 등 그 종류와 명칭도 다양했다. 1955년부터 1961년말까지 서울시내에 세워진 공영주택은 총 17,137동이였으며, 산업은행의 자금지원으로 세운 ICA주택이 6,487동, 대한주택영단의 부흥주택이 1,372동이었다.

1957년 이후에는 주택금융체계의 일원화를 위해 산업은행을 통하여 주택자금을 공급하게 되었으며, 건설업자에 대한 융자와 중저소득층을 실수요자로 하는 주택건설자금융자도 시작되었다. 이로 인하여 산업은행의 주택금융책무는 본격화되었고, 해마다 거액의 주택자금이 대출됨으로써 1960년까지 민간자금에 의하여 건설되는 집이 정부주택건설의 약 3배에 달했다. 그러나 여전히 서울에 필요한 주택 수에 비해 약 23%가 부족한 실정이었다.

서울에서 한 해에 건설되는 주택 수는 1960년대 이후 꾸준히 증가했으며 시기별 주택사정, 부동산 시장 및 정부 정책에 따라 변동되었다. 특히 1970년대 말은 강남지역 개발이 한참이던 시기로, 투기수요 발생과 함께 주택건설 붐이 일어난 시기였다. 서울의 주택공급은 시기적으로 부침이 있었으나, 1990년대에 들어서는 매년 10만 호 이상이 건설되기도 하였다.

서울에서 건설되는 주택의 수는 매년 증가한 반면, 건설되는 주택의 유형에는 많은 변화가 있었다. 1970년대 중반까지 서울에서 건설되는 주택의 절반 이상이 단독주택이었으며[1], 이 당시까지만 해도 단독주택이 가장 보편적인 주택양식이었다. 단독주택의 집계에는 통상 '다가구주택'이 포함되므로, 순수한 단독주택의 통계를 파악하는 것은 어렵다. 그러나 '다가구 주택을 포함한다고 하더라도 단독주택 건설은 1977년부터 다가구 주택을 포함한 단독주택 건설실적은 지속적으로 감소하여, 1990년 후반에 이르러는 10% 미만의 수준에 이르게 되었고, 2001년에는 전체 주택건설량의 3.1%'에[2] 불과하였다. 반면에 아파트 건설물량은 지속적으로 증가하였고, 1980년대 이후부터는 건설되는 주택의 대부분이 아파트였으며, 1990년대 중반 이후에 건설되는 주택의 80% 이상이 아파트였다.

1950년대부터 시작된 공영주택 건설은 1960년대 이후 한국의 주택 건축양식을 바꾸는데 선도적 역할을 하였다. 예부터 내려 온 한식주택이 변화하여 부엌과 화장실을 집안으로 들여오고, 침실과 거실이 분리되어 생활공간으로서 거실의 편리성이 확보되는 등의 변화를 이끌었다. 그래서 이 시기 새로운 주택양식을 '문화주택'이라는 이름으로 불리기도 하였다. 또한 1960년대 이후 늘어나기 시작한 아파트는 대규모 '공동주택'문화를 만들었으며, 우리가 사는 '집'의 구조 또한 변화시켰다.

반세기 동안 서울에 지어진 이러한 주택 유형 변화는 서울시민의 기억 속에서 한편으로는 유년기의 추억으로 그리고 다른 한편으로는 현재의 삶 속에서 공유되고 있다. 부록으로 제작된 '서울의 주택 기록'은 본 책에서 담지 못했던 지난 반세기 동안 특히, 1950년대에서 1970년대 서울에 있었던 '집의 기록'을 찾고 집에 대한 기억을 되새기는 일기장을 만들기 위함이었다. 그리고 이 부록에서 확인되는 기록과 자료가 공공 아카이브라는 공간과 기록이 주는 딱딱하고, 건조한 이미지를 탈피할 수 있게 하는 것도 목표로 하였다. 마지막으로 서울시민 누구나 이 '부록'을 통하여 '과거의 기록과 기억을 통하여 새로운 기록과 기억'을 만들기를 바라는 마음도 담고 있다.

다만 이 부록에서 아쉬운 점은 서울기록원에서 보유 중인 주택 관련 기록보다는 서울기록원에서 보유하지 않는 기록(대한주택단지총람)을 통하여 서울의 주택 맥락을 연결한 점이다. 이는 아카이브가 부족한 부분을 조사와 연구를 통해 보완하는 단계에서 나타나는 과도기적 현상이라고 하겠다.

---

1 1970년대에는 연립주택도 활발히 건설되었는데, 특히 1979년에 전체 공급량의 51.7%가 연립주택이었다. 그러나 1994년 이후 연립주택 공급량은 급격하게 감소하여 2001년에는 전체 공급량의 2.5%를 차지하였고 다세대 주택공급은 계속 증가하여 2001년 주택건설 물량의 60.6%를 자지하였다.

2 서울연구데이터베이스(지표로 본 서울 변천 2003)

서울기록원 '주택' 분야 소장기록 주제별 현황과 컬렉션

'주택' 분야 카탈로깅 과정에서 확인된 '주택'관련 소장기록은 '건설·건축' 분야와의 연관으로 인하여 명확히 '주택'분야로 구분하는 것은 쉽지 않다. 다만 중복된 것을 포함하여 '주택'분야 주요 주제로 구분하면 2023년 9월 현재 다음과 같다. 주제별 주요 소장기록 현황을 통해 서울기록원의 '주택'관련 카탈로깅 안에서 소장자료의 연계와 확장 방향을 찾을 수 있을 것이다. 이와 더불어 주택 특히 아파트와 관련하여 수집한 컬렉션으로 '둔촌주공아파트'기록 컬렉션이 있다.(https://archives.seoul.go.kr/research-guide/440 참조)

주제	빈도수	기록유형		
		사진그림류	일반문서류	카드도면류
주택건설사업	977	358	618	-
주택개량재개발사업	64,521	156	63,762	602
주택재개발사업	17,473	151	14,336	2,985
국민주택	34,620	1	34,238	380
원조주택	125	1	112	12
불량주택정비사업	1,922	309	1,500	112
합동재개발	5,449	561	4,745	141
가옥대장	1,032	-	976	56
뉴타운사업	20,318	1	20,280	33
주거지역	1,131	-	1,079	52
시영아파트	273	16	199	58
시민아파트	298	8	107	183
일단의 주택지조성사업	278	-	212	66

예시) 주택개량재개발사업




기록시리즈 도시건설 관련 기록 : 도시계획시설 일반
기록철 도시계획(3)
기록건 본동제2구역주택개량재개발사업계획변경결정고시(제2-2지구결정)통보

시리즈	기록철	기록건
둔촌주공아파트 수집물품, 2015~2018	주거시설물	34건
	공용시설물	25건
	조형물	3건
	관리사무소 수집물	59건
	동사무소 수집물	9건
	경비실 수집물	5건
	종합상가 수집물	6건
	기타	20건
둔촌주공아파트 수집문서, 2015~2018	재건축 관련	40건
	관리사무소	9건
	경비실	47건
	주민활동	11건
둔촌주공아파트 수집도면, 2015~2018	1976년 건축공사	1건
	1978년 건축공사	1건
	1979년 건축공사	7건
	1980년 건축공사	1건
	1978년 전기공사	1건
	1979년 전기공사	4건
	1996년 전기공사	1건
	1978년 위생난방가스	2건
	1979년 위생난방가스	4건
	연도미상 건축공사	1건
	연도미상 전기공사	3건
	연도미상 위생가스난방	21건

단독주택? 다세대 주택?

단독주택(單獨住宅, single-detached house, bungalow)은 한 건물에 한 세대만 사는 주택으로 공동주택과 정반대 개념이기도 하다. 우리나라는 해방 전후에도 초가집, 기와집 등 전통적인 양식의 단독주택이 대부분을 차지하였다. 이에 반해 다세대 주택은 한 건물에 다수의 세대가 거주할 수 있도록 주거공간이 별도로 분리되어 있는 주택으로, 「주택건설촉진법」에 의하면 공동주택의 일종으로 동당 건축 연면적이 660m^2 이하이고 4층 이하인 주택을 말한다.

이 책에서는 아파트와 대별되는 주택 유형을 단독주택이라고 하고자 한다. 서울의 아파트가 숲을 이루기 전까지 대부분의 주택은 저층 건물로 구성된 단독주택 또는 다가구주택의 형태였다. 마천루 같은 집이 아닌 사람들의 숨결이 느껴지는 집인 서울의 단독주택은 어떤 모습이었을까 확인해 보았다. 다만 주택 사진과 평면도가 모두 일치하는 것은 아니며 시기나 지역의 유사성을 기준으로 배치하였다.



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 31쪽

1950년대 단독주택 (재건주택, 부흥주택, 국민주택, 희망주택, 외인주택)



시리즈 유엔한국재건단(UNKRA) 사진기록 : 1950~1960년대 서울
기록건 1953년 준공된 안암동 재건주택 두 칸 방 내부



시리즈 유엔한국재건단(UNKRA) 사진기록 : 1950~1960년대 서울
기록건 1953년 11월 완공된 안암동 재건주택 전경




시리즈 유엔한국재건단(UNKRA) 사진기록 : 1950~1960년대 서울
기록건 1954년 정릉의 재건주택 건설장면

안암동 재건주택(1954), 성북구 안암동 5가 103번지 일대



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 84쪽

1954년 창천동, 정릉동, 안암동 9평형 주택 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 184쪽

평면형	9평단독	건설지구
구조	조적(組積)	창천동, 정릉동, 안암동
층수	1	
난방방식	연탄	


구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	6.30	1.91	20.80
	부엌·식당	4.92	1.49	16.24
	침실(1)	9.6	2.9	56.03
	침실(2)	7.37	2.23	56.03
	변소·욕실	1.10	0.33	3.63
	현관	1.00	0.30	3.30
	계	30.29	9.16	100

홍제동 부흥주택(1957), 국민주택(1958), 희망주택(1960), 서대문구 홍제3동 279번지 일대



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 14쪽

1957년 흑석동 7평형 주택 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 191쪽

평면형	7평연립	건설지구
구조	조적(組積)	흑석동
층수	1	
난방방식	연탄	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	부엌·식당	5.90	1.78	26.76
	침실(1)	6.50	1.97	55.55
	침실(2)	5.75	1.74	
	변소·욕실	1.90	0.58	8.62
	현관 및 복도	2.00	0.60	9.07
	계	22.05	6.67	100

1958년 흑석동, 홍제동, 대조동, 회기동, 정릉동 13평형 주택 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 201쪽

평면형	13평단독	건설지구
구조	조적(組積)	흑석동, 홍제동, 대조동,
층수	1	회기동, 정릉동
난방방식	연탄	


구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	8.06	2.44	19.46
	부엌·식당	5.51	1.67	13.30
	침실(1)	8.66	2.62	51.59
	침실(2)	6.19	1.87	
	침실(3)	6.52	1.97	
	변소·욕실	2.22	0.67	5.36
	현관 및 복도	4.26	1.29	10.29
	계	11.04	12.53	100

1958년 숭인동 15평형 2층 주택 평면도

1층



2층



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 202쪽


평면형	15평연립	건설지구
구조	조적(組積)	숭인동
층수	2	
난방방식	연탄	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	5.58	1.69	12.39
	부엌·식당	3.69	1.12	8.19
	침실(1)	8.23	2.49	59.28
	침실(2)	6.50	1.97	
	침실(3)	11.96	3.62	
	변소·욕실	1.21	0.37	2.68
	현관 및 복도	1.70	0.51	3.78
	계단	6.16	1.85	13.68
	계	45.03	13.62	100

이태원 외인주택(1955~1961), 용산구 이태원 2동 203번지 일대



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 56쪽



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 189쪽

평면형	35평단독외인	건설지구
구조	조적(組積)	이태원외인
층수	1	
난방방식	중앙난방	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	34.67	10.49	30.20
	부엌·식당	18.48	5.59	16.09
	침실(1)	17.40	5.26	36.78
	침실(2)	17.19	5.20	
	침실(3)	7.64	2.31	
	변소·욕실	7.75	2.34	6.75
	현관	4.32	1.31	3.76
	창고			
	다용도실	7.37	2.23	6.42
	계	114.82	34.73	100


1963년 성북구 부녀 복지주택, 입주식



시리즈 서울시 여성·가족 관련 시정사진
기록건 부녀 복지주택, 입주식

※ 서울시가 성북구에 부녀복지주택을 마련하고, 1963년 11월 7일 입주식을 가졌다.
부녀복지주택에는 그동안 모자원에 수용되어 있던 전쟁 미망인들이 입주했다.
(내용출처: 동아일보, 1963. 11. 07, 8면)

1963년 장위동 11평형 주택 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 252쪽

평면형	11평단독	건설지구
구조	조적(組積)	장위동
층수	1	
난방방식	연탄	


구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	11.31	3.42	32.10
	부엌·식당	3.94	1.19	11.18
	침실(1)	8.26	2.50	42.32
	침실(2)	6.65	2.01	
	변소·욕실	3.87	1.17	10.99
	현관	1.20	0.37	3.41
	계	35.23	10.66	100

1968년 화곡동 단독주택



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 289쪽

1968년 화곡동 15평 주택 평면도



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 289쪽

평면형	15평단독	건설지구
구조	조적(組積)	화곡동
층수	1	
난방방식	연탄	


구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	13.62	4.12	26.31
	부엌·식당	8.76	2.65	16.92
	침실(1)	11.64	3.52	47.62
	침실(2)	6.88	2.08	
	침실(3)	6.13	1.86	
	변소·욕실	3.44	1.04	6.64
	현관	1.30	0.39	2.51
	계	51.77	15.66	100

아파트

공동주택 양식의 하나인 아파트는 오층 이상의 건물을 층마다 여러 집으로 일정하게 구획하여 각기 독립된 가구가 생활할 수 있도록 만든 주거 형태이다. 해방 이후 1950년대 중반까지 서울에 지어진 아파트는 없었다. 서울의 아파트 건축의 시작을 알린 것은 1957년 중앙산업에 의해 지어진 종암아파트로 4층으로, 구성된 4개 동에 152가구를 수용할 수 있는 규모였다. 종암아파트를 1960년대부터 마포아파트와 동대문아파트, 시민아파트, 맨션아파트, 여의도시범아파트, 반포주공아파트, 잠실주공아파트 등의 대규모 아파트 단지가 서울에 건설되었다.

아파트의 등장과 더불어 건물의 일부를 상가와 주택으로 사용할 수 있도록 만든 상가아파트 또한 서울에 건설되었다. 세운상가아파트, 낙원상가아파트와 같이 주거와 상업시설이 공존하는 형태인 상가아파트는 서울의 주거문화를 다시 한번 새롭게 하였다.

1970년대 서울지구 아파트단지 위치도




출처 : 대한주택단지총람 71-77, 1쪽

마포아파트(1962. 1964), 마포구 공덕 1동 70번지



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 72쪽

1962년 마포아파트 10평형 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 238쪽

평면형	10평아파트	건설지구
구조	R·C	마포아파트(B)
층수	6	
난방방식	중앙난방	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	부엌·식당	8.75	2.65	23.17
	침실(1)	5.04	1.52	13.34
	변소·욕실	8.75	2.65	23.17
	다용도실	3.12	0.94	8.26
	소계	29.02	8.78	76.83
공용면적	복도	5.50	1.66	14.56
	소계	5.50	1.66	14.56
써비스(발코니) 면적	소계	3.25	0.98	8.61
총면적		37.77	11.42	100

1964년 마포아파트 16평형 평면도



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 267쪽

평면형	16평아파트	건설지구
구조	R·C	마포아파트
층수	6	
난방방식	연탄	


구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	10.71	3.24	16.97
	부엌·식당	5.69	1.72	9.01
	침실(1)	8.82	2.67	31.05
	침실(1)	10.78	3.26	8.65
	변소·욕실	5.46	1.65	9.20
	다용도실	5.81	1.76	74.88
	소계	47.27	14.30	10.66
공용면적	계단실	6.73	2.04	10.66
	소계	6.73	2.04	14.46
써비스(발코니) 면적	소계	9.12	2.75	100
총면적		63.12	19.09	100

화곡동아파트(1969), 강서구 화곡 1동 368-1호



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 150쪽

1969년 화곡동 아파트 13평형 평면도




출처 : 대한주택단지총람 54-70, 299쪽

평면형	13평아파트	건설지구
구조	R·C	화곡동아파트
층수	5	
난방방식	연탄	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	부엌·식당	6.30	1.91	14.79
	침실(1)	9.90	2.99	
	침실(2)	11.10	3.36	49.30
	변소·욕실	4.14	1.25	9.71
	현관	3.24	0.98	7.04
	소계	37.68	11.40	88.45
공용면적	계단실	4.92	1.49	11.55
	소계	4.92	1.49	11.55
써비스(발코니) 면적	소계	42.60	12.89	100
총면적		63.12	19.09	100

1973년 반포 1단지 아파트 22평형 평면도



출처 : 대한주택단지총람 71-77, 252쪽

1970년대 반포 1단지 아파트 전경




출처 : 대한주택단지총람 71-77, 20쪽

평면형	22평 S형	건설지구
구조	R·C	반포 1단지
층수	5	
난방방식	중앙난방	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	17.82	5.39	23.20
	부엌·식당	6.72	2.03	8.75
	침실(1)	13.20	3.99	38.41
	침실(2)	10.14	3.07	
	침실(3)	6.16		
	침실(4)			
	변소·욕실	5.04	1.52	6.56
	현관	1.43	0.43	1.86
	창고			
	다용도실	5.52	1.67	7.19
	소계	66.03	19.97	85.98
공용면적	복도			
	계단실	5.59	1.69	7.28
	엘레베타실			
	소계	5.59	1.69	7.28
써비스(발코니) 면적	소계	5.18	1.57	6.74
총면적		76.80	23.23	100

1976년 잠실 1단지 7.5평 평면도



출처 : 대한주택단지총람 54-70, 173쪽

평면형	7.5 평형	건설지구
구조	R·C	잠실 1단지
층수	5	
난방방식	중앙난방	

잠실 1단지 아파트(1975~1976), 강남구 잠실 1동 주공아파트 1단지




시리즈 서울시 건설개발 관련 시정사진
주택 및 주거환경 개선, 1958 ~ 1989
기록건 잠실아파트 준공식

※ 잠실아파트 3천가구 중 1단지 1천5백가구분이 준공되어 구자춘 서울시장과 입주자들이 참석한 가운데 준공식이 진행되었다. 나머지 2단지 1천5백가구분은 9월말에 완공되었다.
(내용출처: 매일경제, 1975.08.26., 7면)

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실			
	부엌·식당	4.58	1.39	15.75
	침실(1)	13.30	4.02	45.74
	침실(2)			
	침실(3)			
	침실(4)			
	변소·욕실	2.36	0.71	8.12
	현관			
	창고			
	다용도실			
	소계	20.24	6.12	69.60
공용면적	복도	5.52	1.67	18.98
	계단실			
	엘레베타실			
	소계	5.52	1.67	18.98
써비스(발코니) 면적	소계	3.32	1.00	11.42
총면적		29.08	8.80	100

1976년 잠실 1단지 15평 평면도




출처 : 대한주택단지총람 71-77, 227쪽

평면형	15평 N형	건설지구
구조	조적조(고압)	잠실 1단지
층수	5	
난방방식	중앙난방	

구분	실명	면적		
		㎡	평	%
전용면적	거실	24.56	7.43	19.51
	부엌·식당	9.75	2.95	7.75
	침실(1)	15.99	4.84	28.55
	침실(2)	11.31	3.42	
	침실(3)	8.64	2.61	
	침실(4)			
	변소·욕실	4.25	1.29	3.38
	현관	3.69	1.12	2.93
	창고	4.5	1.36	3.57
	다용도실			
	소계	82.69	25.02	65.69
공용면적	복도			
	계단실			
	엘레베타실			
	소계	33.47	10.12	26.59
써비스(발코니) 면적	소계	9.72	2.94	7.72
총면적		125.88	38.08	100

1978년 서울둔촌, 서울도곡 25평형 평면도




출처 : 대한주택단지총람 78-80, 214쪽

관련 시리즈 둔촌주공아파트 수집도면, 2015~2018

관련 기록철 1978년 건축공사

평면형	25평 T형 고층아파트	건설지구			
구조	R·C	서울 둔촌, 서울 도곡			
층수	10층, 12층				
난방방식	중앙집중식				
면적	전용	공용		계	발코니
	75.35	40세대	25.89	109.58	9.12
		48세대	24.23	107.92	

1981년 개포 2단지 22평형 평면도



출처 : 대한주택단지총람 81-82, 262쪽

평면형	22평 N형 아파트	건설지구		
구조	R·C	서울 둔촌, 서울 도곡		
층수	5층			
난방방식	중앙난방			
면적	전용	공용	계	발코니
	65.34	6.42	71.76	11.73

서울기록원 카탈로그북 vol.4 : 주택
The SMA Catalog Book vol.4 : House

발행처 서울기록원
발행일 2023년 10월

제작부서 서울기록원 보존서비스과
제작총괄 고경희 서울기록원장
제작담당 유숙현 보존서비스과장
임태원 기록연구사
주소 서울특별시 은평구 통일로62길 7
전화 02-350-5626
기획·편집 사단법인 한국기록전문가협회
디자인 이응셋

발간등록번호 51-6113815-000012-10
ISSN 2765-0677

이 책에 실린 글, 그림, 사진 및 도판의 저작권 및 사용권은 서울기록원, 작가, 디자이너 및 해당 자료 소장자에게 있으므로 허가 없이 무단으로 복사, 전재, 변형, 송신을 할 수 없습니다. 자료문의는 서울기록원으로 연락주시기 바랍니다.

ⓒ2023, 서울기록원
All materials contained herein cannot be reproduced, changed, modified, and transmitted in a form without the prior written permission of Seoul Metropolitan Archives, participating writers and artists, designers and material owners. For further information, contact Seoul Metropolitan Archives.
ⓒ2023, Seoul Metropolitan Archives

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

동행·매력 특별시 서울
서울기록원 SEOUL METROPOLITAN ARCHIVES

서울기록원 카탈로그북 부록 Vol.4 : 주택

SMA CATALOG BOOK Appendix Vol. 4

House